

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**
№ L.13.X.KZ46VWF00107776
Дата: 12.09.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Школа для учащихся 5-9 классов при "Международная" гимназия Уральска имени Х.Капанова

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 08.09.2023 18:04:07 № KZ16RYS00437844**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Международная" гимназия Уральска им. Хисмета Капанова", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, микрорайон Жана Орда 22/1**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

ОБРАЗОВАНИЕ

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление № KZ16RYS00437844**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Школа для учащихся 5-9 классов «Школа Международная гимназия Уральска имени Х.Капанова» размещен на 3-х этажном отдельно стоящем в типовом здании, принадлежность объекта на праве собственности, по адресу: ЗКО, г. Уральск микрорайон Жана Орда 22/1, ТОО "Хисмет Капанов атындағы Орал "Халықаралық" гимназиясы" юридический адрес: ЗКО, г. Уральск микрорайон Жана Орда 22/1 БИН 140240013908, дата регистрации субъекта: 12.02.2014г, телефон +77015220706, e-mail: isu_14@mail.ru, директор Капанов Хайдар Кисметович.

Сфера и вид деятельности - образовательное для учащихся 5-9 классов, мощность объекта - на 300 детей в одну смену, фактический обучаются 185 детей в 2 смены.

Предусмотрено 20 учебных кабинетов.

Разрешительные документы на объект: имеются санитарно - эпидемиологические заключения на главный корпус для обучающихся 1-4 классов и детский сад, медицинский кабинет № 143 от 12.09.2014г, пищеблок № 170 от 12.09.2014г.

Характеристика СЗЗ: Согласно приказа и.о. МЗ РК от 11.01.2022 г. №ҚР ДСМ-2 "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" объект образования не классифицируется.

Характеристика территории объекта: Территория школы-гимназии имеет ограждение, по всему периметру без повреждений. На территории школы расположены действующей 3-х этажная школа-гимназия для начальных классов и детский сад, спортивная и игровая площадка, котельная. Территория разделена на зоны спортивная, хозяйственная, игровая и основная. На территории школа-гимназии отсутствуют здания, постройки и сооружения, функционально не связанных с образовательным процессом. Въезды и выходы на участок школы, проезды, дорожки к площадке для мусоросборников покрыты асфальтом и брусчаткой, доступны для очистки. Территория школа-гимназии, спортивные площадки и прилегающая к ней территория за ограждением содержится в чистоте. В спортивной зоне предусмотрены яма для прыжков с заполнением чистым песком (без камней, веток, листьев) с примесью опилок; беговая дорожка с твердым, хорошо дренирующим покрытием, с плотным, непылящим, стойким к атмосферным осадкам верхним слоем; спортивные оборудования спортивных площадках соответствуют росту и возрасту обучающихся и воспитанников. Спортивное оборудование содержится в исправном состоянии.

В хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с 3-х сторон установлены 2 мусоросборника с плотно закрывающимися крышками. вывоз ТБО осуществляются своевременно, имеется договор.

Набор, состав и площади помещений школа-гимназии:

на первом этаже холл-48,5кв.м, кабинет-6,1кв.м, гардеробная- 46,6кв.м, коридор-151,8кв.м, учительская -44,8кв.м, санузел для персонала- 3,4кв.м, кабинет директора - 39,6кв.м, санузел для персонала - 3,4кв.м, административный кабинет -32,1кв.м, санузел для персонала-3,3кв.м, учебный кабинет - 55,4 кв.м, учебный кабинет-53,8кв.м, учебный кабинет -55,4кв.м, учебный кабинет-55,5кв.м, учебный кабинет-38,6кв.м, санузел для инвалидов-3,1кв.м, санузел для девочек-15,7 кв.м, санузел для мальчиков-14,4 кв.м, раздевальная для девочек - 12,0 кв.м, санузел-2,2 кв.м, душевая-2,2 кв.м, раздевальная для мальчиков -11,7 кв.м, санузел-2,2кв.м, душевая-2,2 кв.м, электро-щитовая-4,7 кв.м, тепловой узел-4,7кв.м, кабинет-13,9кв.м, гимнастический зал- 68,9 кв.м, кабинет-17,0 кв.м, кабинет - 14,4кв.м ;

на втором этаже коридор-151, 3кв.м, кабинет информатики-45, 4кв.м, кабинет химии и биологии-51,9кв.м и лаборантская-17, 8кв.м; кабинет физики-57,1кв.м и лаборантская - 17,8 кв.м, холл-28, 6кв.м, учебный кабинет-53,5 кв.м, учебный кабинет - 54,7 кв.м, учебный кабинет- 54,2 кв.м, учебный кабинет-53,8 кв.м, учебный кабинет-53, 5кв.м, спортивный зал-217, 4кв.м, учебный кабинет - 43,8 кв.м, санузел для персонала-4,6 кв.м, санузел для девочек-13,8 кв.м, санузел для мальчиков-24,1 кв.м;

на третьем этаже актовый зал-138,2кв.м, служебный-9,2кв.м, коридор- 120,2 кв.м, мастерская-37,0 кв.м, учебный кабинет-33,0 кв.м, учебный кабинет- 25,7кв.м, учебный кабинет-43,8кв.м, учебный кабинет-33,2кв.м, учебный кабинет-45,3кв.м, учебный кабинет-53,5кв.м, учебный кабинет -52,3 кв.м, учебный кабинет -53,3кв.м, учебный кабинет-41,8кв.м, санузел для персонала-4,3кв.м, санузел для девочек-13,7кв.м, санузел для мальчиков-23,4кв.м;

все кабинеты, залы используются их в соответствии с функциональными назначениями.

Наличие и характеристика спортивных залов. Набор помещений: спортивный и гимнастический зал, раздевальная для мальчиков и девочек с санитарными узлами и душевыми, кабинет для хранения спортивных инвентарей. Радиаторы системы отопления спортивного зала расположено в нишах под окнами и закрыто решетками. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства. Пол спортивного зала имеет специальное покрытие, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства. Спортивным



зале предусмотрены двухстороннее естественное боковое освещение.

Раздевальные при спортивных залах оборудовано вешалками для одежды и скамейками. Спортивные маты и снаряды, имеют целостные покрытия (обшивки), допускающие обработку влажным способом и дезинфекцию.

В кабинете химии для проведения лабораторных работ к ученическим столам подведена подводка холодной воды, в рабочем состоянии. Предусмотрена вытяжной шкаф - в кабинете химии. В лаборантской химии для хранения реактивов имеется сейф.

В связи с организацией нового формата обучение для проведения лабораторных работ физики используется оборудование с виртуальной программой лицензионным обеспечением 3D моделирования физических экспериментов ЕАС №16120, №16104 с интерактивной доской. Трудовое обучение мастерских проводится специальным оборудованием имеющая виртуальную программу лицензионным обеспечением 3D моделирования с помощью интерактивной доски.

Наличие и характеристика пищеблоков. Питание обучающихся организовано в действующем пищеблоке при корпусе начальных классов, имеется санитарно-эпидемиологическое заключение №170 от 12.09.2014г. Питание организовано по графику.

Санитарно - бытовые помещения. На каждом этаже предусмотрены санитарные узлы. В каждом санитарных узлах для девочек установлены в закрытые кабин 4 унитаза, 2 раковины для мытья рук и электросушилка; для мальчиков установлены 3 унитаза в закрытых кабин, 2 писсуара, 2 раковины для мытья рук и электросушилка; на первом и втором этажах в санитарных узлах для персонала установлены 1 унитаз и 1 раковина для мытья рук. Санитарно-технические оборудования в рабочем состоянии. Соблюдаются условия личной гигиены (предусмотрены жидкое мыло, электросушилка). Состояние санитарных узлов исправном состоянии.

Характеристика объектов здравоохранения. На объекте образования обеспечено медицинское обслуживание. Медицинский кабинет расположен при действующем корпусе начальных классов, имеется санитарно-эпидемиологическое заключение №143 от 12.09.2014г.

Характеристика водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, освещения и вентиляции. На объекте предусмотрены в исправном состоянии централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение и водоотведение. Горячее водоснабжение местная, с помощью газового водонагревателя. Не допускается использование горячей воды из системы водяного отопления для технологических и хозяйственно-бытовых целей. Горячая и холодная вода подведена ко всем раковинам, в необходимому технологическому оборудованию. Объект обеспечено безопасной и качественной питьевой водой в соответствии с установленными требованиями документов нормирования. На объекте организован питьевой режим. Питьевая вода (бутилированная), расфасованная в емкости (кулер), по показателям качества и безопасности соответствует требованиям документов нормирования. Кулеры (диспенсеры) для воды регулярно очищаются согласно инструкции производителя. Для питья используют чистую посуду (стеклянная, фаянсовая, одноразовые стаканчики).

Согласно протокола микробиологического исследования воды №123000101514016/163 от 28.08.2023г. результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола санитарно-химического исследования воды №123000101516238/495 от 28.08.2023г., результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям гигиенических нормативов. Теплоснабжение автономное, предусмотрена в отдельно стоящем здании котельная.

Освещение естественное за счет окон и искусственное за счет люминесцентных ламп, в исправном состоянии. В одном помещении применяются лампы одного типа. На территории школы-гимназии установлено наружное искусственное освещение. Согласно протокола измерения освещенности №1230001001519826/146 от 23.08.2023г. результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям гигиенических нормативов. Световые проемы в учебных помещениях оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами. Остекление окон выполнены из цельного стеклопакета.

Здание объекта оборудована системами вентиляции и кондиционирования воздуха, с соблюдением требований документов нормирования. Естественная вентиляция предусмотрена - в учебных помещениях, санитарных узлах, спортивном и гимнастическом, актовом залах, раздевальном, общеобменная - в санитарных узлах, вытяжной шкаф - в кабинете химии. Согласно протокола измерения уровня шума №1230001001505390/46 от 18.08.2023г результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Условия для мытья и дезинфекции помещений. Соблюдаются условия для мытья и дезинфекций помещения, оборудования, инвентаря, тары согласно требований нормативных документов. Используемые инвентари, тары в достаточном количестве. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) маркированы и закреплены за отдельными помещениями и хранятся в специально выделенных местах.

Характеристика внутренней отделки. В помещениях школы-гимназии с обычным режимом работы стены, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В



помещениях с влажным режимом работы (санитарный узел,) стены облицованы плиткой на высоту 1,5 м., допускающим уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Покрытие пола в холле, раздевальных, санитарных узлах для обучающихся и персонала, комнате для хранения уборочного инвентаря - плитка (кафель); учебных кабинетах- линолеум, спортивном зале - специальное покрытие допускающее обработку влажным способом и дезинфекцию. Поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъёмов и механических повреждений.

Согласно протокола измерения метеорологических факторов №1230001001519849/64 от 23.08.2023г., протокол №134-Ф, протокол №133-Ф, результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Мебель, мягкий, твердый инвентари находятся в исправном состоянии. Раздевальные оборудованы вешалками для одежды. Подбор учебной мебели проводят в соответствии с ростом обучающихся. На объекте учебные кабинеты оборудованы рабочими столами, стульями со спинками согласно требованиям санитарных правил, маркерными и интерактивными досками.

Имеется 1 переносной бактерицидный облучатель, в рабочем состоянии.

Для контроля за температурой воздуха во всех учебных помещениях, установлено термометры. Согласно протокола замеров напряженности ЭМП от 23.08.2023г. №1230001001519849/68 результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

В помещениях и на территории организаций образования, потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них запрещается.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды №123000101514016/163 от 28.08.2023г., протокол санитарно-химического исследования воды №123000101516238/495 от 28.08.2023г., протокол измерения освещенности №1230001001519826/146 от 23.08.2023г., протокол измерения уровня шума №1230001001505390/46 от 18.08.2023г., протокола измерения метеорологических факторов №1230001001519849/64 от 23.08.2023г., протокол №134-Ф, протокол №133-Ф, протокол замеров напряженности ЭМП от 23.08.2023г. №1230001001519849/68

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Школа для учащихся 5-9 классов при "Международная" гимназия Уральска имени Х.Капанова

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Кодекс РК от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК. О здоровье народа и системе здравоохранения, Приказ МЗ РК от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59 "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка", Приказ МЗ РК от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания"

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Орал Қ.Ә., көшесі Дина Нұрпейісова, № 19 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Уральск Г.А., улица Дины Нурпеисовы, дом № 19



(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Дүйсегалиева Гаухар Муксиновна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

